

Código 002.020_Monitorização_Pressão
Nome Monitorização de Pressão
Área Distribuição
Empresa Duriensegás
Período 3º Trimestre 2025
Periodicidade Trimestral

Número de pontos monitorizados	13
--------------------------------	----

Sem Ocorrências		sim		(sim/não)																				
Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização										Período de monitorização				Valor de pressão				Valor de referência				Conclusões
		Identificação				Nível de pressão	Critério de monitorização	Início		Fim		mín		máx		Médio (barg)	mín (barg)	máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)					
		Infraestrutura	Concelho					dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)											
Sim	CP	PM 1 - Amarante	1301	BP	PP	20250701 05:00:00	20251001 04:59:59	2,39	20250804 11:00:08	2,78	20250721 05:21:02	2,63	0,50	4,00	Regulamentar	Conforme								
Sim	CP	PM 1 - Bragança	0402	BP	PP	20250701 05:00:00	20251001 04:59:59	3,00	20250925 13:17:19	3,15	20250711 04:07:24	3,08	0,50	4,00	Regulamentar	Conforme								
Sim	CP	PM 1 - Chaves	1703	BP	PP	20250701 05:00:00	20251001 04:59:59	2,75	20250924 07:59:47	3,11	20250728 15:17:17	3,00	0,50	4,00	Regulamentar	Conforme								
Sim	CP	PM 1 - Marco Canaveses	1307	BP	PP	20250701 05:00:00	20251001 04:59:59	2,46	20250722 15:17:07	2,80	20250912 15:06:35	2,55	0,50	4,00	Regulamentar	Conforme								
Sim	CP	PM 1 - Vila Boa de Quires	1307	BP	PP	20250701 05:00:00	20251001 04:59:59	2,18	20250714 12:01:53	2,68	20250905 16:08:17	2,53	0,50	4,00	Regulamentar	Conforme								
Sim	CP	PM 1 - Vila Real	1714	BP	PP	20250701 05:00:00	20251001 04:59:59	2,62	20250728 10:51:13	3,31	20250710 04:42:08	3,09	0,50	4,00	Regulamentar	Conforme								
Sim	CP	UAG AMARANTE	1301	BP	PP	20250701 05:00:00	20251001 04:59:59	2,40	20250804 10:37:01	2,70	20250701 05:02:59	2,65	0,50	4,00	Regulamentar	Conforme								
Sim	CP	UAG BRAGANÇA	0402	BP	PP	20250701 05:00:00	20251001 04:59:59	3,00	20250802 11:43:07	3,20	20250708 02:18:42	3,10	0,50	4,00	Regulamentar	Conforme								
Sim	CP	UAG CHAVES	1703	BP	PP	20250701 05:00:00	20251001 04:59:59	2,80	20250710 12:03:46	3,10	20250701 05:16:23	3,05	0,50	4,00	Regulamentar	Conforme								
Sim	CP	UAG MARCO DE CANAVESES	1307	BP	PP	20250701 05:00:00	20251001 04:59:59	2,50	20250701 17:01:01	2,70	20250912 14:55:34	2,51	0,50	4,00	Regulamentar	Conforme								
Sim	CP	UAG VIDAGO	1703	BP	PP	20250701 05:00:00	20251001 04:59:59	2,50	20250703 09:01:01	2,70	20250725 02:28:28	2,65	0,50	4,00	Regulamentar	Conforme								
Sim	CP	UAG VILA BOA DE QUIRES	1307	BP	PP	20250701 05:00:00	20251001 04:59:59	2,30	20250807 10:31:34	2,70	20250905 16:07:28	2,50	0,50	4,00	Regulamentar	Conforme								
Sim	CP	UAG VILA REAL	1714	BP	PP	20250701 05:00:00	20251001 04:59:59	2,90	20250919 09:21:13	3,20	20250701 07:16:30	3,14	0,50	4,00	Regulamentar	Conforme								