

Código

Nome

Área

Empresa

Período

Periodicidade

002.020_Monitorização_Pressão

Monitorização de Pressão

Distribuição

Setgás

2º Trimestre 2025

Trimestral

Número de pontos monitorizados	43
--------------------------------	----

Sem Ocorrências	sim	(sim/não)															
Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização				Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência				Conclusões
		Identificação		Nível de pressão	Início		Fim	mín		max		Médio (barg)	mín (barg)	max (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)		
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)						
							dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss									
Sim	CP	PM 1 - Alcochete	1502	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,88	20250428 06:24:39	3,04	20250503 02:97	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PM 1 - Azeitão	1512	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,9	20250614 08:03:37	3,08	20250520 02:99	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PM 1 - Barreiro	1504	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,93	20250524 16:53:26	3,04	20250406 02:96	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PM 1 - Benavente	1405	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	1,86	20250620 16:59:21	2,1	20250615 01:99	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PM 1 - Costa Caparica	1503	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,87	20250630 11:09:46	3,08	20250422 02:97	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PM 1 - Moita	1506	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	3,09	20250401 05:00:00	3,09	20250401 03:09	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PM 1 - Palmela	1508	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,98	20250407 19:04:13	3,06	20250625 03:02	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PM 1 - Pl Carrascas	1508	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	3,13	20250401 05:00:00	3,13	20250401 03:13	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PM 1 - Porto Alto	1405	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,77	20250625 09:21:36	3,11	20250629 03:01	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PM 1 - Seixal	1510	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,87	20250630 10:03:14	3,07	20250426 03	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PM 1 - Setúbal	1512	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,87	20250526 17:46:00	3,09	20250423 02:99	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PM 1 - Quinta do Anjo	1508	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,94	20250519 17:50:55	3,1	20250511 03:01	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PM 1 - Setúbal Viso	1512	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,93	20250505 19:51:59	3,02	20250530 02:98	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PM 1 - Sariños Grandes	1507	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,84	20250512 06:14:52	3,03	20250427 02:96	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 1	1512	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,99	20250506 18:07:30	3,08	20250611 03:01	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 10	1507	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,85	20250423 08:12:11	3,03	20250426 02:96	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 11	1507	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,95	20250423 08:56:16	3,04	20250427 02:98	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 12	1502	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	3,01	20250620 09:05:32	3,03	20250401 03:02	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 15	1510	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	3	20250401 05:00:00	3	20250401 03	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 16	1510	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,91	20250607 09:24:40	3,01	20250612 02:98	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 17	1510	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,95	20250604 12:54:15	3,03	20250507 02:99	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 18	1503	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,91	20250609 19:22:20	2,99	20250612 02:97	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 19	1503	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,81	20250430 12:49:04	3,03	20250617 02:98	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 2	1512	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,96	20250429 06:18:43	3,02	20250618 02:98	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 21	1504	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,92	20250603 14:28:53	3	20250401 02:97	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 22	1504	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,94	20250607 11:26:01	3	20250608 02:98	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 23	1506	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,92	20250529 16:05:32	2,98	20250530 02:96	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 24	1503	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,9	20250401 05:00:00	2,9	20250401 02:9	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 25	1405	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,85	20250625 09:20:14	3,41	20250625 03:02	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 26	1504	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,95	20250409 18:46:41	3,1	20250406 03:01	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 28	1405	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	1,89	20250512 00:33:46	2,08	20250531 01:98	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 3	1512	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,95	20250401 05:00:00	3,17	20250627 02:96	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 30	1508	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,94	20250514 18:53:44	3,14	20250518 03:02	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 50	1510	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	3,01	20250401 05:00:00	3,01	20250401 03:01	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 51	1512	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,99	20250507 15:04:27	3,05	20250520 03:02	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 53	1506	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,98	20250602 09:24:09	3,03	20250428 03	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 54	1502	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	1,57	20250627 00:00:55	1,66	20250628 11:61	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 55	1504	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,94	20250416 18:50:44	3,13	20250511 03:01	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 57	1508	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	3,78	20250627 09:55:35	4,04	20250516 03:98	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 58	1508	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,98	20250402 08:16:15	3,06	20250625 03:01	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 6	1512	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,96	20250527 17:56:18	3,03	20250629 03:01	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 7	1508	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	3	20250401 05:00:00	3	20250401 03	0,5	4	Regulamentar	Conforme	
Sim	CP	PRM 9	1508	BP	PP		20250401 05:00:00	20250701 04:59:59	2,97	20250402 18:42:07	3,15	20250514 03:05	0,5	4	Regulamentar	Conforme	