

Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 4ºT 2022

Setgás - Sociedade de Distribuição de Gás Natural, S.A.

Código	D05
Nome	Monitorização de Pressão
Área	Distribuição
Substitui	4.24 e 4.25
Periodicidade	Trimestral
Modelo	1

Número de pontos monitorizados	43
---------------------------------------	----

Sem Ocorrências	sim	(sim/não)
------------------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PM 1 - Alcochete	1502	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,81	10:09:47	3,05	01:34:36	2,99	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Azeitão	1512	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,75	20:00:42	3,19	02:50:31	3,00	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Barreiro	1504	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,83	12:56:20	3,16	03:01:57	2,94	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Benavente	1405	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	1,77	16:53:26	2,08	04:34:02	1,96	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Costa Caparica	1503	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,74	18:31:50	3,09	03:11:53	2,97	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Moita	1506	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,93	17:26:36	3,14	03:02:54	3,01	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Palmela	1508	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,92	11:58:46	3,18	09:13:29	3,02	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - PI Carrasças	1508	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,78	16:10:08	3,11	03:16:10	3,02	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Porto Alto	1405	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,55	14:41:33	3,16	23:01:40	3,00	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Seixal	1510	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,78	07:12:34	3,09	05:00:00	2,96	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Setubal	1512	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,65	10:48:02	3,11	03:46:50	2,98	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Setubal Viso	1512	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,88	12:16:43	3,06	02:06:19	2,98	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Quinta do Anjo	1508	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,86	18:24:51	3,16	00:50:55	3,00	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Sari-lhos Grandes	1507	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,90	07:28:04	3,05	01:26:57	3,01	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 1	1512	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,85	10:02:40	3,13	04:35:19	3,01	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 10	1507	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,91	14:56:47	3,02	19:37:24	3,00	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 11	1507	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,88	08:10:05	3,04	02:01:37	3,01	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 12	1502	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,93	09:50:20	3,18	09:23:10	3,01	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 15	1510	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,83	05:00:00	2,84	05:00:00	2,84	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 16	1510	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,77	19:11:34	3,07	05:00:00	2,95	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 17	1510	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,76	06:08:19	3,03	05:00:00	2,94	0,50	4,00	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 4ºT 2022

Setgás - Sociedade de Distribuição de Gás Natural, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PRM 18	1503	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,75	18:14:53	3,02	05:00:00	2,94	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 19	1503	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,78	10:59:42	3,07	17:09:42	2,95	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 2	1512	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,90	11:15:15	3,06	01:06:26	2,99	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 21	1504	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,81	18:14:34	3,12	01:40:42	2,94	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 22	1504	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,86	12:31:10	3,15	02:48:01	2,94	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 23	1506	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,82	19:05:34	3,14	02:47:10	2,96	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 24	1503	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,74	11:37:28	3,01	01:12:59	2,92	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 25	1405	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,87	09:41:23	3,14	00:00:06	3,04	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 26	1504	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,87	19:14:35	3,18	01:54:31	3,00	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 28	1405	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	1,82	03:24:56	2,09	03:32:32	1,98	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 3	1512	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,89	11:14:56	3,05	02:35:05	2,96	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 30	1508	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,78	19:50:50	3,19	04:31:28	3,02	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 50	1510	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,97	07:22:30	3,07	15:21:49	3,03	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 51	1512	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,96	05:00:00	3,03	05:00:00	3,01	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 53	1506	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,95	19:15:54	3,10	01:36:49	2,99	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 54	1502	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	1,40	16:14:15	1,68	13:16:49	1,59	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 55	1504	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,77	20:05:33	3,19	04:39:29	3,01	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 57	1508	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	3,81	13:52:13	4,08	05:57:33	4,01	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 58	1508	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,89	11:56:24	3,04	23:17:40	2,99	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 6	1512	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,87	11:17:23	3,07	04:36:07	3,00	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 7	1508	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,92	11:52:36	3,16	09:13:54	2,99	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRM 9	1508	BP	PP	01/10/2022 05:00:00	01/01/2023 04:59:59	2,87	06:11:48	3,12	03:41:29	3,02	0,50	4,00	VR	Conforme