

# Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 4ºT 2023

## Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

<b>Código</b>	D05
<b>Nome</b>	Monitorização de Pressão
<b>Área</b>	Distribuição
<b>Substitui</b>	4.24 e 4.25
<b>Periodicidade</b>	Trimestral
<b>Modelo</b>	1

**Número de pontos monitorizados** 77

**Sem Ocorrências** não (sim/não)

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PM 1 - Abrigada	1101	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,48	05:00:00	3,48	05:00:00	3,48	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Alenquer	1101	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,17	19:31:48	3,58	00:58:56	3,43	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Alhandra	1114	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,29	18:50:58	3,49	23:14:40	3,39	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Arcena	1114	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	2,92	20:08:04	3,47	04:50:49	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Arroja	1116	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,18	19:47:28	3,40	00:41:27	3,31	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Beloura	1105	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,25	19:19:52	3,46	02:23:50	3,36	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Bons Dias	1116	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	5	05:00:00	5	05:00:00	5	0,50	4,00	VR	Avaria na linha telefónica/em reparação
0	CP	PM 1 - Cacém	1111	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,25	08:42:39	3,45	02:34:42	3,36	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Caneças	1116	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,16	19:36:01	3,42	01:33:11	3,31	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Casais da Lagoa	1103	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,13	07:11:51	3,47	22:48:20	3,36	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Ericeira	1109	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,19	09:42:50	3,49	03:28:42	3,43	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Fitares	1111	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,24	09:32:38	3,45	02:50:39	3,36	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Infante Santo	1106	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	1,43	19:33:47	1,52	02:31:37	1,49	0,50	1,60	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Mealheiros	1114	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	2,82	20:01:18	3,47	02:24:31	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Medrosa	1110	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,22	09:26:58	3,47	03:22:06	3,36	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Mira - Sintra	1111	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,21	09:48:43	3,52	02:32:35	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Moviflor	1111	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,26	18:45:26	3,46	02:46:16	3,35	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Odrinhas	1111	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,34	05:00:00	3,34	05:00:00	3,34	0,50	4,00	VR	Conforme

# Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 4ºT 2023

## Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PM 1 - Póvos	1114	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,42	05:00:00	3,42	05:00:00	3,42	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Praça do Chile	1106	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,02	20:11:52	0,03	02:39:37	0,02	0,02	0,03	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Quinta Marinha	1105	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,07	19:39:44	3,45	04:05:51	3,31	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Sacavém	1107	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,34	05:00:00	3,34	05:00:00	3,34	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Santa Cruz	1113	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,17	09:23:50	3,51	01:56:23	3,45	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Sicasal	1109	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,19	09:48:56	3,58	04:04:50	3,47	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Tagus Park	1110	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,48	05:00:00	3,48	05:00:00	3,48	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - V. Nova da Rainha	1103	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,16	13:00:05	3,36	02:17:44	3,26	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Valejas	1110	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,37	05:00:00	3,37	05:00:00	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Arruda dos Vinhos	1102	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,25	18:43:02	3,45	02:41:48	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Turcifal	1113	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,54	05:00:00	3,54	05:00:00	3,53	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Milharado	1109	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,10	10:15:44	3,45	23:15:37	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 2 - Mártires Pátria	1106	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,02	19:50:36	0,03	01:46:41	0,02	0,02	0,03	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 110	1107	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,20	14:34:44	3,43	03:19:52	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 120	1107	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,14	13:36:57	3,44	00:52:41	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 131	1115	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,23	18:08:03	3,39	02:57:33	3,32	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 132	1111	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,02	08:51:24	3,64	11:47:15	3,44	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 133	1111	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,21	08:52:55	3,51	01:23:02	3,39	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 134	1111	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,23	08:48:43	3,43	02:20:45	3,35	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 135	1105	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,28	08:51:26	3,46	03:14:12	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 136	1110	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,24	08:42:59	3,50	10:09:55	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 137	1110	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,17	08:43:24	3,46	04:04:22	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 138	1105	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,25	19:04:55	3,46	02:34:14	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 140	1111	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,31	09:59:03	3,51	15:12:44	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 141	1111	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,30	15:46:40	3,41	23:56:41	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 150	1111	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,18	09:01:12	3,43	05:00:00	3,40	0,50	4,00	VR	Conforme

# Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 4ºT 2023

## Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PRP 2 - 161	1107	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,21	10:37:59	3,37	08:56:03	3,29	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 163	1107	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,02	09:36:47	3,51	08:45:42	3,41	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 170	1107	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,23	15:21:26	3,49	02:16:41	3,38	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 180	1114	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,00	21:27:36	3,56	02:20:32	3,44	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 190	1101	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,18	11:24:37	3,60	02:59:16	3,43	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 201	1113	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,41	21:24:33	3,72	06:43:15	3,56	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 202	1113	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,23	09:55:14	3,57	00:48:58	3,50	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 203	1109	BP	PP	01/07/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,18	09:43:36	3,46	16:12:53	3,42	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 204	1113	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,00	00:00:00	0,00	00:00:00	0,00	0,50	4,00	VR	Avaria SCADA /em reparação
0	CP	PRP 2 - 210	1114	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	2,66	20:05:16	3,48	01:01:56	3,42	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 220	1103	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,21	12:36:07	3,49	22:47:56	3,37	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 2 - 240	1113	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,15	09:02:04	3,53	01:47:28	3,41	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - 1002	1106	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	1,52	05:00:00	1,54	21:52:51	1,53	0,50	1,60	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - 1003	1106	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	1,49	10:50:27	1,59	09:06:02	1,53	0,50	1,60	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - 1004	1110	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	1,53	05:00:00	1,58	11:41:22	1,53	0,50	1,60	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - 1005	1106	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	1,52	05:00:00	1,53	11:30:41	1,53	0,50	1,60	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Alfovelos	1115	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,01	11:30:31	0,03	02:53:54	0,02	0,02	0,03	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Algés	1110	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,02	10:56:21	0,03	02:54:58	0,02	0,02	0,03	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Benfica	1106	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,01	11:36:30	0,03	02:37:20	0,02	0,02	0,03	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - C. Machados	1106	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,02	08:23:32	0,02	00:49:16	0,02	0,02	0,03	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Campo Pequeno	1106	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,02	05:00:00	0,02	05:00:00	0,02	0,02	0,03	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Casal São Brás	1115	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,02	06:44:36	0,03	04:26:02	0,02	0,02	0,03	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Chelas	1106	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,01	11:36:26	0,03	01:51:15	0,02	0,02	0,03	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Comércio	1106	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,02	05:05:16	0,02	02:56:08	0,02	0,02	0,03	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - D. Carlos I	1106	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,02	11:16:36	0,02	02:22:09	0,02	0,02	0,03	VR	Conforme

# Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 4ºT 2023

## Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PRP 3 - Horta Nova	1106	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,02	08:43:31	0,03	03:19:33	0,02	0,02	0,03	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Lumiar	1106	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,02	09:55:45	0,03	02:08:03	0,02	0,02	0,03	VR	Conforme
0	CP	URT - Alto Lumiar	1106	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	3,17	14:35:10	3,43	03:08:44	3,34	0,02	0,03	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Madre Deus	1106	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,02	17:22:10	0,02	04:19:55	0,02	0,02	0,06	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Património	1107	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,03	12:03:58	0,04	00:15:09	0,03	0,02	0,03	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Quinta Grande	1115	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,02	08:57:46	0,03	02:49:24	0,02	0,02	0,06	VR	Conforme
0	CP	PRP 3 - Reboleira	1115	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,05	05:00:00	0,05	05:00:00	0,04	0,02	0,03	VR	Conforme
0	CP	UTR - Serafina	1106	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:00	0,02	05:00:00	0,02	05:00:00	0,02	0,50	4,00	VR	Conforme