

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 1ºT 2022

Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

Código	D05
Nome	Monitorização de Pressão
Área	Distribuição
Substitui	4.24 e 4.25
Periodicidade	Trimestral
Modelo	1

Número de pontos monitorizados	75
--------------------------------	----

Sem Ocorrências	não	(sim/não)
-----------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PM 1 - Abrigada	1101	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0	12:48:41	0,00096	13:03:43	0,00084	0,5	4	VR	Avaria de comunicação/ Transferência
O	CP	PM 1 - Alenquer	1101	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,24634	10:44:00	3,52411	00:58:10	3,4438	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Alhandra	1114	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,21802	12:49:36	3,51085	00:40:26	3,40257	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Arcena	1114	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,17155	10:13:25	3,48291	05:00:00	3,36578	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Arroja	1116	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,16239	19:59:31	3,39286	03:14:37	3,32594	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Beloura	1105	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,19636	09:48:46	3,51741	04:16:59	3,36936	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Bons Dias	1116	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,1456	19:39:24	3,45238	02:16:14	3,35393	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Cacém	1111	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,24458	19:44:05	3,52214	02:30:11	3,37885	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Caneças	1116	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	1,95818	05:00:00	1,95818	05:00:00	1,95818	0,5	4	VR	Avaria no Transmissor/Em reparação
O	CP	PM 1 - Casais da Lagoa	1103	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,20612	15:06:34	3,5725	05:36:14	3,47422	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Ericeira	1109	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,11869	11:00:08	3,44493	03:41:28	3,3457	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Fitares	1111	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,20513	19:28:43	3,50885	02:51:44	3,35511	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Infante Santo	1106	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	1,34615	08:22:54	1,53388	02:58:30	1,48429	0,5	1,6	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Mealheiros	1114	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,13034	09:57:08	3,45238	01:33:48	3,34884	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Medrosa	1110	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,17155	20:21:49	3,53938	03:51:54	3,36628	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Mira - Sintra	1111	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,25244	19:43:37	3,53632	03:12:17	3,40476	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Moviflor	1111	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,23786	19:26:00	3,51604	02:30:44	3,37375	0,5	4	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 1ºT 2022

Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.



Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Fim dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PM 1 - Odrinhas	1111	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,33944	05:00:00	3,33944	05:00:00	3,33944	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Pináculo	1110	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	1,51862	19:02:43	1,53999	05:00:00	1,53088	0,5	1,6	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Póvos	1114	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,34249	19:06:09	3,49359	02:27:46	3,42338	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Praça do Chile	1106	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0,02019	19:19:25	0,02434	02:42:32	0,02186	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Quinta Marinha	1105	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,0174	19:51:12	3,52717	02:11:38	3,32584	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Sacavém	1107	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,25922	07:13:06	3,37794	23:10:10	3,33921	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Santa Cruz	1113	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,05887	11:05:39	3,55272	00:36:05	3,36153	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Sicasal	1109	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,16614	11:00:31	3,53236	00:47:14	3,4247	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Tagus Park	1110	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,22497	19:37:43	3,52106	05:00:00	3,38378	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - V. Nova da Rainha	1103	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,17866	15:05:27	3,45241	05:34:09	3,36053	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Valejas	1110	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,24023	19:31:35	3,53938	02:57:03	3,39197	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PM 2 - Mártires Pátria	1106	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0,02087	20:25:57	0,0247	05:31:44	0,02246	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 110	1107	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,17545	10:14:00	3,47301	01:15:13	3,40595	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 120	1107	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,26923	09:31:04	3,61264	03:56:52	3,49683	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 131	1115	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,26007	19:15:55	3,47527	23:20:22	3,35981	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 132	1111	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,36907	20:04:21	3,42726	20:30:20	3,42039	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 133	1111	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,27991	08:59:49	3,53327	01:48:53	3,40026	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 134	1111	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,26007	19:12:31	3,5119	02:45:43	3,38237	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 135	1105	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,21734	09:41:54	3,53632	02:43:27	3,39484	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 136	1110	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,23565	19:40:30	3,53022	04:21:15	3,38792	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 137	1110	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	2,96093	14:10:51	3,51496	02:50:02	3,37822	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 138	1105	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,27677	19:41:25	3,54212	02:40:17	3,39261	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 140	1111	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,32418	07:08:01	3,47527	14:48:37	3,37325	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 141	1111	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,37759	05:00:00	3,42796	04:55:39	3,37858	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 150	1111	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,39038	10:33:04	3,49368	01:53:20	3,42547	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 161	1107	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,28578	05:00:00	3,3903	23:29:34	3,32565	0,5	4	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 1ºT 2022

Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PRP 2 - 163	1107	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,22413	09:55:44	3,50139	14:30:59	3,39612	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 170	1107	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,29112	09:35:45	3,60775	14:25:01	3,46805	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 180	1114	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	2,81762	11:22:36	4,55199	10:44:30	3,45643	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 190	1101	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,21665	08:48:44	3,54625	02:33:49	3,44391	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 201	1113	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,35368	20:08:46	3,58364	17:14:33	3,51936	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 202	1113	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,04361	11:03:44	3,60363	00:31:17	3,45742	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 203	1109	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,0929	10:58:56	3,40739	00:47:45	3,33637	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 204	1113	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00						0,5	4	VR	Avaria no Transmissor/Em reparação
O	CP	PRP 2 - 210	1114	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,13797	09:58:01	3,49512	05:00:00	3,43081	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 220	1103	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,26411	11:23:55	3,56899	22:58:36	3,47754	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 2 - 240	1113	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	3,05368	10:53:26	3,58119	04:11:11	3,46607	0,5	4	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - 1002	1106	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	1,47131	10:57:24	1,59188	05:49:59	1,53949	0,5	1,6	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - 1003	1106	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	1,5232	07:33:49	1,60867	23:22:14	1,54692	0,5	1,6	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - 1004	1110	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	1,47436	22:01:18	1,55067	13:32:14	1,52415	0,5	1,6	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - 1005	1106	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	1,53874	05:00:00	1,53874	05:00:00	1,53874	0,5	1,6	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Alfovelos	1115	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0,0166	10:30:34	0,02569	03:51:57	0,02167	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Algés	1110	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0,01977	19:45:20	0,02542	02:55:37	0,02199	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Belém	1106	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0,0163	10:11:54	0,02205	03:49:22	0,01931	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Benfca	1106	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0	09:49:11	0,05	10:28:12	0,04985	0,0195	0,026	VR	Avaria no Transmissor/Em reparação
O	CP	PRP 3 - C. Machados	1106	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0,02128	19:25:30	0,02328	01:56:44	0,02207	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Campo Pequeno	1106	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0,01996	08:09:46	0,02524	03:13:21	0,02208	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Casal São Brás	1115	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0,02102	19:43:38	0,02399	02:34:25	0,02227	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Chelas	1106	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0,01915	15:51:06	0,02471	05:44:44	0,02155	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Comércio	1106	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0,01901	09:35:50	0,02195	02:04:39	0,02158	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - D. Carlos I	1106	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0,02001	19:02:17	0,02331	02:09:25	0,0215	0,0195	0,026	VR	Conforme

Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 1ºT 2022

Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PRP 3 - Horta Nova	1106	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0,01999	19:32:08	0,02558	03:09:38	0,02128	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Lumiar	1106	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0,01993	12:33:07	0,02524	02:20:45	0,02176	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Madre Deus	1106	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0,0179	09:57:17	0,02277	02:34:51	0,02147	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Património	1107	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0,03011	20:05:21	0,03646	02:14:07	0,03341	0,0195	0,055	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Quinta Grande	1115	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0,0182	08:41:34	0,02942	03:21:14	0,02161	0,0195	0,026	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Reboleira	1115	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0,04579	05:00:00	0,04579	05:00:00	0,04579	0,0195	0,055	VR	Conforme
O	CP	PRP 3 - Serafina	1106	BP	PP	01/01/2022 05:00:00	01/04/2022 04:59:00	0,02212	08:24:42	0,02518	02:40:11	0,02375	0,0195	0,026	VR	Conforme