

# Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 2ºT 2022

Medigás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Algarve, S.A.

<b>Código</b>	D05
<b>Nome</b>	Monitorização de Pressão
<b>Área</b>	Distribuição
<b>Substitui</b>	4.24 e 4.25
<b>Periodicidade</b>	Trimestral
<b>Modelo</b>	1

<b>Número de pontos monitorizados</b>	4
---------------------------------------	---

<b>Sem Ocorrências</b>	sim	(sim/não)
------------------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PM 1 - Alvor	O811	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,45	11:49:14	3,17	02:53:25	2,94	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Faro	O805	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,50	17:28:17	3,17	02:49:51	3,07	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	UAG Olhão	O810	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,50	17:26:12	3,79	16:35:07	3,14	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	UAG Portimão	O811	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,58	11:25:57	3,19	23:34:31	3,02	0,50	4,00	VR	Conforme