

# Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 2ºT 2022

Setgás - Sociedade de Distribuição de Gás Natural, S.A.



<b>Código</b>	D05
<b>Nome</b>	Monitorização de Pressão
<b>Área</b>	Distribuição
<b>Substitui</b>	4.24 e 4.25
<b>Periodicidade</b>	Trimestral
<b>Modelo</b>	1

<b>Número de pontos monitorizados</b>	40
---------------------------------------	----

<b>Sem Ocorrências</b>	sim	(sim/não)
------------------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PM 1 - Alcochete	1502	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,86	11:21:53	3,17	01:20:36	3,01	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Azeitão	1512	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,78	10:33:29	3,18	02:57:43	2,99	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Barreiro	1504	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,74	10:36:22	3,17	03:30:56	2,93	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Benavente	1405	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	1,76	15:49:28	2,08	02:05:49	1,94	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Costa Caparica	1503	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,72	18:44:25	3,16	00:40:15	2,92	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Moita	1506	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,97	14:24:02	3,14	02:58:46	3,04	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Palmela	1508	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,92	10:10:23	3,19	13:54:21	3,04	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - PI Carrascas	1508	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,87	06:12:17	3,14	03:26:48	3,05	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Porto Alto	1405	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,65	14:26:53	3,15	04:21:31	3,00	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Seixal	1510	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,84	10:01:30	3,11	02:35:38	2,94	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Setúbal	1512	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,71	15:03:39	3,13	01:40:39	2,93	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 1	1512	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,84	08:39:44	3,12	01:32:41	3,00	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 10	1507	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,89	06:21:16	3,13	00:48:55	3,02	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 11	1507	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,93	07:15:47	3,16	01:46:30	3,02	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 12	1502	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,89	11:17:27	3,17	01:09:36	3,06	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 15	1510	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,85	07:50:28	3,10	00:47:23	2,95	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 16	1510	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,74	18:55:52	3,11	02:05:14	2,93	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 17	1510	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,76	11:12:18	3,13	03:36:13	2,93	0,50	4,00	VR	Conforme

# Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 2ºT 2022

Setgás - Sociedade de Distribuição de Gás Natural, S.A.



Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Fim dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PRM 18	1503	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,72	18:16:15	3,14	01:03:33	2,90	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 19	1503	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,68	18:26:04	3,11	14:37:04	2,92	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 2	1512	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,93	18:35:26	3,09	01:34:10	2,98	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 21	1504	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,74	10:37:41	3,13	02:25:27	2,94	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 22	1504	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,79	18:20:21	3,11	23:51:56	2,94	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 23	1506	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,75	20:38:17	3,14	04:23:41	2,93	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 24	1503	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,73	18:07:13	3,15	01:40:18	2,91	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 25	1405	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,83	14:25:26	3,22	04:45:32	3,08	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 26	1504	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,85	18:36:32	3,17	02:40:31	2,98	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 28	1405	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	1,89	09:03:43	2,17	02:13:16	2,00	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 3	1512	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,84	18:26:41	3,07	02:40:41	2,97	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 30	1508	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,84	18:31:50	3,18	00:44:17	3,01	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 50	1510	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,87	07:37:51	3,07	14:59:41	2,99	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 51	1512	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,87	19:27:08	3,12	23:27:50	3,01	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 53	1506	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	3,01	04:40:54	3,16	03:33:49	3,06	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 54	1502	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	1,39	10:38:27	1,68	13:22:10	1,62	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 55	1504	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,79	10:33:48	3,18	02:58:32	2,99	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 57	1508	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	3,99	05:00:00	4,00	13:46:02	3,99	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 58	1508	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,88	05:31:25	3,18	15:28:15	3,01	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 6	1512	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,88	18:11:11	3,11	01:43:36	2,99	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 7	1508	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,90	10:07:57	3,11	15:47:08	3,00	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PRM 9	1508	BP	PP	01/04/2022 05:00:00	01/07/2022 04:59:59	2,76	08:14:19	3,14	02:39:26	3,05	0,50	4,00	VR	Conforme