

# Quadros D05 - Resultados das ações de monitorização da pressão - 3ºT 2022

Medigás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Algarve, S.A.

Código	D05
Nome	Monitorização de Pressão
Área	Distribuição
Substitui	4.24 e 4.25
Periodicidade	Trimestral
Modelo	1

Número de pontos monitorizados	4
--------------------------------	---

Sem Ocorrências	sim	(sim/não)
-----------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho			dd/mm/aaaa hh:mm:ss	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
O	CP	PM 1 - Alvor	O811	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,21	09:40:09	3,17	01:54:00	2,92	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	PM 1 - Faro	O805	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,41	11:24:47	3,17	23:21:58	3,09	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	UAG Olhão	O810	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,50	11:11:43	3,20	05:00:00	3,15	0,50	4,00	VR	Conforme
O	CP	UAG Portimão	O811	BP	PP	01/07/2022 05:00:00	01/10/2022 04:59:59	2,18	09:39:21	3,19	00:36:40	2,99	0,50	4,00	VR	Conforme