

# Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 2ºT 2023

## Medigás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Algarve, S.A.



<b>Código</b>	D05
<b>Nome</b>	Monitorização de Pressão
<b>Área</b>	Distribuição
<b>Substitui</b>	4.24 e 4.25
<b>Periodicidade</b>	Trimestral
<b>Modelo</b>	1

<b>Número de pontos monitorizados</b>	4
---------------------------------------	---

<b>Sem Ocorrências</b>	sim	(sim/não)
------------------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PM 1 - Alvor	0811	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:59	2,53	18:36:05	3,28	02:29:46	3,00	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Faro	0805	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:59	2,63	11:45:45	3,18	01:48:03	3,09	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	UAG Olhão	0810	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:59	2,70	10:27:31	3,50	15:07:38	3,16	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	UAG Portimão	0811	BP	PP	01/04/2023 05:00:00	01/07/2023 04:59:59	2,59	14:12:05	3,60	12:39:00	3,07	0,50	4,00	VR	Conforme