

# Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 4ºT 2023

## Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A.

<b>Código</b>	D05
<b>Nome</b>	Monitorização de Pressão
<b>Área</b>	Distribuição
<b>Substitui</b>	4.24 e 4.25
<b>Periodicidade</b>	Trimestral
<b>Modelo</b>	1

<b>Número de pontos monitorizados</b>	79
---------------------------------------	----

<b>Sem Ocorrências</b>	não	(sim/não)
------------------------	-----	-----------

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão				Valor de referência			Conclusões	
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)		Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PM 1 - Aveiro	0105	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,45	08:59:40	2,75	10:16:52	2,65	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Buarcos	0605	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,49	19:11:25	2,77	02:27:28	2,68	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Canedo/ Santa Maria da Feira	0109	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,38	11:12:27	2,71	00:18:34	2,59	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Coimbra	0603	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,42	19:44:37	2,51	02:15:58	2,48	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Condeixa	0604	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,50	08:54:48	2,81	02:56:13	2,75	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Furdouro/Ovar	0115	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,32	14:37:53	2,81	02:12:18	2,68	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Macinhata Vouga	0101	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,28	11:06:32	2,67	02:59:41	2,51	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Marinha Grande	1010	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,89	09:14:41	3,31	12:03:35	3,20	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Nazaré	1011	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,25	11:25:59	2,55	00:26:07	2,48	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Rio Maior	1414	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,25	09:54:47	2,59	02:24:59	2,48	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - São Mamede	1009	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,86	14:41:28	3,18	00:00:43	3,04	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Vagos	0118	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,57	15:24:13	2,82	02:17:35	2,77	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Vale Cambra	0119	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,33	12:31:39	2,85	23:40:45	2,73	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Soure	0615	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,48	11:36:42	2,51	05:00:00	2,51	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Cantanhede	0602	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,12	14:18:36	2,59	00:45:55	2,51	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Peniche	1014	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	1,93	16:29:03	2,80	12:19:04	2,59	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Murtosa	0112	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,27	07:09:59	2,54	18:34:49	2,47	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - ZI Casarão	0101	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,23	09:52:51	2,70	01:10:33	2,55	0,50	4,00	VR	Conforme

# Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 4ºT 2023

## Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	PM 1 - Batalha	1004	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,76	20:25:41	3,01	02:04:28	2,93	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Caldas da Rainha	1006	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,21	14:31:15	2,54	01:09:29	2,48	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Montemor-o-Velho	0610	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	1,71	21:52:57	2,59	15:29:06	2,35	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Santa Maria da Feira	0109	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,37	14:40:15	2,79	02:16:30	2,59	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Oliveira de Azemeis	0113	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,49	14:19:23	2,79	02:19:34	2,66	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Pombal	1015	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,46	10:30:05	2,62	03:47:53	2,53	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - ZI Palhaça	0114	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,47	17:39:47	2,65	23:09:36	2,56	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Ílhavo	0110	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,46	19:55:29	2,55	03:02:34	2,49	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	PM 1 - Alcobaça	1001	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,76	12:55:49	3,09	05:24:56	3,02	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R101	0107	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,17	15:20:56	2,79	03:06:51	2,60	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R102	0109	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,39	14:58:19	2,76	05:57:37	2,65	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R103	0109	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,40	11:11:30	2,77	01:31:43	2,65	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R104	0109	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,37	10:14:03	2,67	23:47:09	2,61	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R105	0115	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,30	14:41:21	2,86	09:49:18	2,71	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R106	0113	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,54	14:15:15	2,77	02:05:38	2,70	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R107	0119	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,33	13:24:57	2,75	22:45:44	2,71	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R111	0115	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,33	13:24:57	2,75	22:45:44	2,70	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R201	0108	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/10/2023 04:59:59	2,34	15:05:42	2,51	05:00:00	2,50	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R202	0102	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,35	11:16:42	2,76	01:07:31	2,58	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R203	0105	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,44	05:00:00	2,51	11:16:36	2,45	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R204	0105	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,47	05:00:00	2,59	02:37:22	2,49	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R205	0110	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,48	19:55:01	2,56	02:25:48	2,51	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R206	0118	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	0,00	0:00:00	0,00	00:00:00	0,00	0,50	4,00	VR	Em intervenção - Aumento da Capacidade
0	CP	R207	0105	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,46	08:54:16	2,54	02:04:27	2,47	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R208	0105	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,27	10:10:04	2,63	10:15:45	2,51	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R209	0110	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,70	16:05:30	2,98	19:13:35	2,87	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R271	0103	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,41	09:18:32	2,55	01:20:40	2,52	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R303	0103	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,41	09:18:32	2,55	01:20:40	2,52	0,50	4,00	VR	Conforme

# Quadros D05 - Resultados das ações da monitorização da pressão 4ºT 2023

## Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A.

Monitorização contínua (sim/não)	Motivo da monitorização	Ponto de monitorização			Critério de monitorização	Período de monitorização		Valor de pressão					Valor de referência			Conclusões
		Identificação		Nível de pressão		Início	Fim	Mín		Máx		Médio (barg)	Mín (barg)	Máx (barg)	Identificação (valor regulamentar, contratual, outro)	
		Infraestrutura	Concelho					(barg)	(hh:mm:ss)	(barg)	(hh:mm:ss)					
0	CP	R305	0602	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,87	09:39:50	3,12	11:15:35	3,11	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R306	0602	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,10	10:19:59	2,53	05:00:00	2,51	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R307	0603	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,50	07:42:06	2,57	01:42:45	2,54	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R308	0603	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,51	05:00:00	2,51	05:00:00	2,51	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R309	0603	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,36	19:53:44	3,08	16:15:24	2,46	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R311	0604	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,26	09:23:44	2,97	21:12:15	2,52	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R312	0603	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,43	20:12:28	2,56	01:56:30	2,49	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R315	0111	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,87	10:10:58	3,43	08:03:28	3,08	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R316	0603	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,34	12:11:46	2,51	22:24:17	2,46	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R318	0103	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,22	15:37:33	3,01	16:19:11	2,55	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R371	0101	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,34	11:02:26	2,66	01:42:37	2,55	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R372	0101	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,30	09:03:00	2,68	02:57:46	2,56	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R373	0114	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,45	11:04:39	2,99	09:34:01	2,78	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R402	0605	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,27	17:24:31	2,57	01:08:27	2,53	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R403	0610	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	0,00	00:00:00	0,00	00:00:00	0,00	0,50	4,00	VR	Em intervenção - Aumento da Capacidade
0	CP	R404	0615	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,21	10:52:27	2,54	03:11:21	2,47	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R405	0615	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,50	18:24:52	2,54	04:22:43	2,52	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R406	0605	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,28	04:51:55	3,41	04:20:30	2,55	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R407	0605	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,51	10:43:45	2,60	04:42:27	2,56	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R501	1015	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,47	07:20:26	2,60	01:55:22	2,53	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R502	1009	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	3,01	10:30:26	3,03	05:00:00	3,03	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R503	1010	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	3,38	05:00:00	3,42	10:19:19	3,41	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R504	1009	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,95	05:00:00	3,01	05:00:00	2,99	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R505	1009	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,84	19:04:02	2,99	05:00:00	2,94	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R506	1016	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,24	18:43:09	3,00	02:26:00	2,52	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R508	1001	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,55	05:00:00	2,55	05:00:00	2,55	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R511	1015	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,51	11:14:10	2,57	23:14:34	2,54	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R512	1001	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	3,01	11:37:19	3,10	00:13:45	3,04	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R513	1010	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	3,24	09:55:38	3,47	03:51:20	3,42	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R514	1001	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	3,00	17:07:09	3,10	06:03:27	3,04	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R601	1006	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,26	14:26:18	2,55	21:54:01	2,50	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	R602	1414	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	1,22	09:59:22	2,62	06:46:40	2,57	0,50	4,00	VR	Conforme
0	CP	UAG PENICHE	1014	BP	PP	01/10/2023 05:00:00	01/01/2024 04:59:59	2,10	16:20:01	2,80	05:00:00	2,63	0,50	4,00	VR	Conforme